

## Préface

L'Algie Vasculaire de la Face (AVF) est une céphalée trigémino-vasculaire essentiellement, beaucoup plus rare que la migraine ou les céphalées de tension. Elle est caractérisée par des douleurs extrêmement sévères strictement unilatérales, à prédominance orbitaire, évoluant par des crises quotidiennes durant de 15 à 180 minutes et survenant en moyenne une à trois fois par jour. Elles sont accompagnées par une injection conjonctivale homolatérale, un larmoiement, une rhinorrhée ou une congestion nasale, un myosis, un ptosis et un œdème de la paupière. L'homme est touché beaucoup plus souvent que la femme. Dans la forme épisodique qui concerne 80 à 90% des patients, les crises surviennent par salves appelées accès ou épisodes qui durent de 2 à 8 semaines en moyenne et se reproduisent une à deux fois par an. Plus rarement, après quelques années de crises épisodiques, la pathologie prend une forme "chronique" avec des épisodes plus rapprochés dans le temps, voire une forme "chronique réfractaire" qui nécessite généralement une opération.

Le diagnostic d'AVF est dans la plupart des cas évident, tant la symptomatologie est stéréotypée. Pourtant il est souvent méconnu, d'où un retard à la prescription des traitements efficaces actuellement disponible. Il est donc très important que les neurologues soit familiers avec le diagnostic et le traitement de cette affection extrêmement douloureuse.

*Encyclopédie Médico-chirurgicale  
REF : 17-023-A-70*

Injection conjonctivale homolatérale : larmoiement

Rhinorrhée : écoulement de liquide provenant des fosses nasales

Congestion nasale : nez bouché

Myosis : diminution du diamètre de la pupille

Ptosis ou ptôse : chute de la paupière

Œdème de la paupière : inflammation de la paupière

Pour l'historique de cette pathologie, il faut remonter au XVIIIème siècle pour avoir les premières descriptions cliniques de cette affection. Elle a été décrite sous diverses appellations, comme la migraine rouge, Névralgie Sphéno-palatine de SLUDER et bien d'autres encore. Le terme retenu par la classification Internationale des Céphalées est celui de *CLUSTER HEADACHE* qui a été introduit en 1952 par KUNKLE. Il a le mérite de rappeler l'un des caractères essentiels de l'affection qui est sa survenue en salves.

*CLUSTER :*

*terme anglais qui veut dire "Algie Vasculaire de la Face" en français.*

*L'Association Lorraine Contre l'Algie Vasculaire de la Face (ALCAVF) souhaite vous faire connaître cette pathologie qui peut atteindre chacun de nous, hommes, femmes, enfants de tous âges.*

*Vous pouvez nous aider à combattre cette maladie soit en adhérant à l'association (cotisation annuelle fixée à 15€), soit en faisant un don, quelle qu'en soit la somme. A réception de celui-ci, une attestation vous sera remise pour obtenir un crédit d'impôts.*

*Renseignements : 06.27.63.09.22*

*E-mail : [bernard.grivel@sfr.fr](mailto:bernard.grivel@sfr.fr) [www.alcavf.fr/](http://www.alcavf.fr/) Facebook*